CARRABILE GU10 SQUARE



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Il presente foglio istruzioni va conservato per future consultazioni

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Cod.	Voltaggio Voltage	Cavo Cable	Attacco Socket	Temperatura esercizio Working temperature	IP
CARRGU10SQ	230V	100cm	GU10	-20°C ~ +40°C	IP65



Lampada utilizzabile max H65mm

Usable lamp max height H65mm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

installation instructions

- 1. Togliere tensione all'impianto
- 1. Switch off main power
- 2. Inserire la cassaforma inclusa, nel foro di destinazione
- 2. Insert the enclosed formwork into the destination hole
- 3. Collegare il cavo del faretto alla rete principale utilizzando connettori o scatole di derivazione per mantenere l'IP65 del faretto
- 3. Connect the spotlight cable to the main network using connectors or junction boxes to keep the IP65 of the spotlight
- 4. Smontare le 4 viti dalla flangia e rimuovere il vetro e la guarnizione. Inserire lampadina GU10 ruotandola in senso orario nel portalampade
- 4. Remove the 4 screws from the flange and remove the glass and gasket. Insert the GU10 bulb by turning it clockwise into the lamp holder
- 5. Inserire il faretto nella cassaforma, utilizzare le due viti a corredo per fissare il faretto alla cassaforma
- 5. Insert the spotlight in the formwork, use the two screws supplied to fix the spotlight to the formwork
- 6. Rimontare la flangia avendo cura di reinserire guarnizione e vetro correttamente
- 6. Refit the flange, taking care to reinsert the gasket and the glass correctly
- 6. Dare tensione all'impianto
- 6. Switch on main power



SICUREZZA

- Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione
- L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato
- Collocare il prodotto in un luogo idoneo al grado di protezione IP65
- Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici
- · Non coprire la lampada con materiale termoisolante
- Non installare vicino superfici soggette ad alte temperature



SAFETY

- Always switch off the power before installing or servicing
- Installation and maintenance must only be carried out by qualified personnel
- Place the product in a place suitable for the IP65--- degree protection
- Do not cover the lamp with heat-insulating material
- Do not install near surface subject to high temperatures

IMPORTED BY: LAMPO LIGHTING TECHNOLOGY SRL Via dell'industria 6, 47832 San Clemente RN (ITALY)